

# TITAN™

Advanced Performance. Total Reliability.

## Pompa per prodotti a spessore PowrPlast Series



600

1000



**MPR**

Importatore esclusivo e ufficiale Italia



## PowrPlast 600

Il sistema di estrazione automatica del polmone permette una facile manutenzione e pulizia



### Benefici:

- » Powrplast 600 è compatta e facile da smontare. Questo la rende ideale per piccoli cantieri dove si necessita di maneggevolezza.
- » Questa facilità di utilizzo è garantita all'utilizzatore dal sistema automatico di estrazione del polmone e dalla facilità della regolazione in altezza.
- » Il gruppo di aspirazione diretto consente un'eccellente aspirazione di prodotti densi direttamente dal secchio originale.
- » Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l'applicazione di colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi, cementi osmotici
- » Guarda i video applicativi su youtube, Canale: Emmepierre Srl

P/N: 2325644 PowrPlast 600 E  
P/N: 2325646 PowrPlast 600 P

» Ordinabile anche con lo spray kit

**La rivoluzione del verticale**



#### Mortar hoses incl. air hose

- 0342738 Mortar hose DN19, V27, 2 m
- 0342736 Mortar hose DN19, V27, 10 m
- 2311632 Mortar hose DN25, V27, 10 m
- 0342737 Mortar hose DN27, V27, 10 m

### PowrPlast 600, Specifiche Tecniche

Potenza Motore	1.8 kW
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Portata Massima	12 l/min
Lughezza massima tubo	30 m
Prevalenza	20 m
Peso	38 kg
Granulometria massima	3 mm
Pressione massima	40 bar

# PowrPlast 1000

Tavola per i prodotti pronti in sacco. Facilita l'operazione di carico della macchina grazie allo strizzasacchi.

Motore con un alta coppia motrice. Potente servo motore.

Contenitore in plastica PD\_HD peso ridotto facile da lavare waterproof resistente agli urti



Il sistema di estrazione automatica del polmone permette una facile manutenzione e pulizia

Ruote semi pneumatiche compatte perfette per impieghi interni ed esterni.

**La soluzione migliore!!!!**



- 0342738 Tubo completo DN19, V27, 2 m
- 0342736 Tubo completo DN19, V27, 10 m
- 2311632 Tubo completo DN25, V27, 10 m
- 0342737 Tubo completo DN27, V27, 10 m

## PowrPlast 1000, Specifiche Tecniche:

Potenza Motore	1.8 kW
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Portata Massima	12 l/min
Lunghezza massima Tubo	30 m
Prevalenza	20 m
Peso	42 kg
Granulometria massima	3 mm
Pressione massima di esercizio	40 bar



## Benefici:

- » Con il suo potente motore garantisce un alta coppia e ottime performance!!
- » Facile da trasportare, grazie al sistema di smontaggio e di dimensioni compatte La PowrPlast 1000 è idonea per piccole e medie costruzioni... ma a suo agio nei grossi cantieri
- » Portata materiale variabile da 0-12lt Capacità di applicare prodotti con granulometria fino a 3mm - PowrPlast 1000 è il tuo Partner ideale sul cantiere
- » Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l'applicazione di colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi, cementi osmotici
- » Guarda i video applicativi su youtube, Canale: EmmePierre Srl

P/N: 2325647 PowrPlast 1000 E  
P/N: 2325648 PowrPlast 1000 P

» ordinabile anche in versione  
**Spray Kit**

# TITAN™

*Advanced Performance. Total Reliability.*



**Emmepierre srl**

Via 11 Settembre 2001 n° 25 - Lucrezia (Fano)\_PU cap 61030\_Italy  
Tel +39 0721877387 Fax. +39 0721876951  
Mobile 3356488247

[www.mpr-srl.com](http://www.mpr-srl.com)  
e-mail\_ [info@mpr-srl.com](mailto:info@mpr-srl.com)  
e-mail\_ [segreteria@mpr-srl.com](mailto:segreteria@mpr-srl.com)

