


**GAMMA DIY TUTTO... PER IL FAI DA TE**

# WAGNER



**GLICK  
&  
PAINT**  
TECHNOLOGY

**MPR**

The logo for WAGNER features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font. The entire logo is centered within a bright yellow rectangular background.

CENTRO ASSISTENZA GDO e DISTRIBUZIONE ITALIA LINEA DIY



**EMMEPIERRE SRL**



**Emmepierre srl**

Via 11 Settembre 2001 n° 25 - Lucrezia (Fano)\_PU cap 61030\_Italy  
Tel +39 0721877387 Fax. +39 0721876951  
Mobile 3356488247

[www.mpr-srl.com](http://www.mpr-srl.com)  
[e-mail\\_ info@mpr-srl.com](mailto:info@mpr-srl.com)  
[e-mail\\_ segreteria@mpr-srl.com](mailto:segreteria@mpr-srl.com)



# WAGNER

**ProjectPro** è la piccola ed economica serie airless disponibile in due versioni:

**Project Pro117** per piccoli lavori di tinteggiature con pitture a base acqua o solvente (lavabili e idrorepellenti). Ideale per piccoli laboratori di carpenteria e falegnamerie che necessitano della velocità e della fiitura di un airless a costo contenuto.

**Project Pro 119** è la versione su carrello alto pieghevole, dotata di una maggior portata che consente di affrontare lavori più grandi e la possibilità di applicare, rispetto alla Project Pro 117, prodotti con una maggior viscosità.

Entrambe hanno il corredo composto da pistola PP05, ugello misura L, portaugello e tubo materiale da mt.7,5 per la Project Pro 117 e da mt.15 per la Project Pro 119.

## SPECIFICHE TECNICHE

### PROJECT PRO 117

Portata:	1,0 l/m
Ugello Massimo	0.17"
Pressione Massima	205 bar
Peso	8,0 Kg
Potenza Motore	0,5 Hp 230volt 6.0amp
Codice	418030

### PROJECT PRO 119

Portata:	1.3 l/m
Ugello Massimo	0.19"
Pressione Massima	205 bar
Peso	10 Kg
Potenza Motore	3/4" Hp 230volt 6.0amp
Codice	418040



PROJECT PRO 117 - 119

SPR

# WAGNER

Con il sistema Airless Sprayer Plus è possibile applicare pitture idrosolubili e a base di lattice per gli ambienti interni, lacca, vernici acriliche, vernici trasparenti, sostanze conservanti del legno, mordenti, primer, wash-primer, anticrittogamici, protezione sottosocca, disinfettanti ed oli.

L'Airless Sprayer Plus è idonea per un uso saltuario e quindi per lavori non continuativi come cantieri composti da più appartamenti. Consigliata per chi necessita, in alcune occasioni, della velocità airless e della sua finitura con tinte scure o colori poco coprenti.

Il corredo include il tubo vernice da mt. 7,5, la pistola completa di ugello e portaugello ed il filtro bianco. La pressione è fissa a 190 bar.

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima fissa: 190 bar

Potenza : 625 watts

Peso: 11.5 Kg

Capienza serbatoio: 9,5 Lt

Portata: 0,9lt/min

**Codice: 2350290**



Airless  
sprayer **Plus**



AIRLESS  
SPRAYER  
PLUS

MPR

# WAGNER

WALL SPRAYER  
W590 FLEXIO

CLICK & PAINT<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

La W590 FlexiO, grazie alle due pistole incluse nella confezione, si adatta facilmente a diversi tipi di applicazione. E' infatti possibile utilizzarla sia per pitture murali tipo lavabili, idrorepellenti, smalti murali e piccoli lavori con pitture al quarzo da esterno.

In combinazione con l'innovativo ugello I-Spray, la potente turbina X-Boost supporta la maggior parte delle vernici a base acqua e solvente, mono e bicomponente, rispettando i parametri di diluizione del produttore.

Con la tecnologia **Click&Paint**, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere.

W 590 FlexiO viene fornito in una pratica custodia per il trasporto.

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 650 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard - 1,3 Lt la pistola Wall EXTRA I-Spray

Portata: 500 ml/min

Codice: 236 1538



PROJECT

S M L XL XXL

15 m<sup>2</sup> » 6 min

MPR

# WAGNER

WALL SPRAYER

W500

CLICK & PAINT  
TECHNOLOGY

Il Sistema W500 è adatto per l'applicazione di pitture lavabili, smalti a solvente, smalti a base acqua, prodotti decorativi con glitter all'interno ed effetti sabbiati a granulometria fine. Con la pistola Wood&Metal Standard, inclusa nel kit, potrai inoltre applicare prodotti con piccole cariche come ferri micacei, sia a base acqua o solvente.

Veloce e pratica per applicazioni senza over-spray.

Con la tecnologia **Click&Paint**, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere.

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 370 watts

Peso: 3,2 Kg

Capienza serbatoio: 1,8 Lt

Portata: 375ml/min

Codice: 2361529



PROJECT

S M L XL XXL

15 m<sup>2</sup> » 7 min

MPR

# WAGNER

La W 690 FlexiO offre due sistemi di verniciatura in un'unica confezione: le due pistole lo rendono adatto sia per pitture murali da interni che smalti ed impregnanti. E' possibile utilizzarla sia per verniciare pareti e soffitti grazie al sistema che tiene sottopressione la tazza. E' adatta per l'applicazione di pitture da interno, vernici per legno e metallo garantendo una finitura liscia anche su superfici difficili. Il risultato è sempre eccezionale! Con la tecnologia **Click&Paint**, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere.

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima: 0,3 bar

Potenza: 630 watts

Peso: 3.5 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard - 1,3 Lt la pistola Wall EXTRA I-Spray

Portata: 400ml/min

Codice: 2361543



PROJECT

S M L XL XXL

15 m<sup>2</sup> » 6 min

WALL SPRAYER

W690 FLEXIO

CLICK & PAINT TECHNOLOGY

MPR

# WAGNER

Con l'unità W400 avrai tutto ciò che ti serve a portata di mano. L'unità viene fornita con la pistola Wall EXTRA I-Spray 1300 ml, per l'applicazione di pitture silossaniche, quarzi e lavabili da interno. Con la pistola Wood&Metal EXTRA Standard si possono invece applicare smalti a solvente, ferri micacei e smalti murali a base acqua. Idonea per effetto sbiancato del legno.

Con W400 potrai verniciare tranquillamente pareti e soffitti grazie al sistema che tiene sottopressione la tazza.

Con la tecnologia **Click&Paint**, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere.

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 350 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard - 1,3 Lt la pistola Wall EXTRA I-Spray

Portata: 230ml/min

Codice: 2361520



PROJECT

S M L XL XXL

15 m<sup>2</sup> » 10 min

WALL SPRAYER  
W400

CLICK & PAINT  
TECHNOLOGY

MPR

# WAGNER

# WOOD&METAL SPRAYER W200

CLICK & PAINT<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

Wood&Metal W200 è adatta per l'applicazione di prodotti a bassa viscosità: smalti a solvente, impregnanti per legno a base acqua e solvente, smalti murali per superfici medio-piccole. Idonea per l'applicazione dell'effetto sbiancato del legno o di fissativi a base acqua o solvente. E' possibile applicare ferri micacei a base solvente o a base acqua opportunamente diluiti. La pistola Wood&Metal Standard consente di applicare il prodotto verniciante con il ventaglio classico o a cono. Con la tecnologia **Click&Paint**, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere. E' ideale per il fai da te!

### Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima: 0,2 bar

Potenza : 300 watts

Peso: 2,8 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt

Portata: 120ml/min

Codice: 2361511



PROJECT

S M L XL XXL

5 m<sup>2</sup> » 9 min

# FOR

Il Sistema 3500 è ideale per applicazioni fai da te.  
Ha una potenza di 1500 watts e sviluppa 5100 BTU.  
E' possibile selezionare 12 diverse temperature comprese tra  
121° e 730°. Azionando la modalità cool il sistema ritorna alla  
temperatura ambiente per poi spegnersi.  
Ideale per rimuovere vecchi strati di vernice, viti arrugginite e  
bloccate e molto altro.

Codice 503013



Il Sistema HT1000 è utilizzabile per molteplici applicazioni come  
ad esempio per la rimozione di pellicole plastiche o sottili strati di  
vernice.

Il sistema HT1000 ha 1200 watts di potenza e sviluppa 4100 BTU.  
La temperatura è impostabile in un range tra 400° e 550°

Codice 2351646



Il sistema HT4500 è un phon Havy Duty con 55 livelli di  
temperature impostabili, 5 ugelli aria diversi con kit per  
rimuovere le vernici ed ha la possibilità di impostare 5 velocità  
dell'aria.



Utilizzabile dove serve un sistema avanzato di riscaldamento.

Codice 2351650



Valigetta sistema HT4500



0418 705	Ugello XS 0,009" (409)	
0418 706	Ugello S 0,011" (411)	
0418 707	Ugello M 0,015" (515)	
0418 711	Filtro Calcio Pistola confezione 2 pcs. per ugello XS - S (rosso)	
0418 712	Filtro Calcio Pistola confezione 2 pcs. per ugello M (giallo)	
0418 713	Filtro Calcio Pistola confezione 2 pcs. per ugello L-XXL (bianco)	
0418 714	Kit valvole per airless Project Pro 115 e Airless Sprayer plus	
2306 478	Prolunga ugello 30 cm	
25064869	Rullo alimentazione Interna (pistola non inclusa)	
25004780	Spugna rullo mm. 12	
515399	Tubo mt. 7,5 Project Pro115	
418719	Tubo mt. 7,5 Project Pro 117 (giallo)	
418720	Tubo mt. 15 Project Pro 119 (giallo)	
0501011	Portaugello PP-05	
0515229	Pistola PP-05 senza raccordo girevole	
0418717	Pistola PP-05 con raccordo girevole	

**2361742 Wood&Metal EXTRA Corner&Reach**

Pratica soluzione per la verniciatura delle parti interne dei caloriferi. Idonea sia per prodotti all'acqua e a solvente. Tazza in teflon da 600 ml

**2361730 Wood&Metal EXTRA Standard**

Per l'applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere. Serbatoio in teflon da 800 ml

**2361732 Wood&Metal EXTRA Standard Alu**

Per l'applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere. Serbatoio in alluminio da 1Lt

**2361738 Wood&Metal EXTRA Brilliant con tazza in plastica**

Per smalti a base acqua e solvente, alta finitura. Ugello fine, serbatoio da ml 600

**2361746 Wood&Metal EXTRA I-Spray 1300**

Per l'applicazione di pitture murali tipo idrorepellenti, lavabili, quarzi fini, nonché prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti sabbiati, con o senza glitter.

La spruzzatura garantisce un effetto luminoso del glitter eccezionale. Serbatoio da 1300 ml

**2361749 Wood&Metal EXTRA I-Spray 1800**

Per l'applicazione di pitture murali tipo idrorepellenti, lavabili, quarzi fini, nonché prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti sabbiati, con o senza glitter.

La spruzzatura garantisce un effetto luminoso del glitter eccezionale. Serbatoio da 1800 ml

**2361736 Wood&Metal EXTRA Large**

Per l'applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere. Serbatoio in teflon da 1400 ml per lavori dove si necessita di una maggior quantità di materiale.

**2361744 Wood&Metal EXTRA Detail**

Pistola per smalti a solvente, poliuretanici. Dove si necessita di precisione e piccole quantità. Serbatoio da 250 ml

**2361754 Wall EXTRA Texture**

Per l'applicazione di pitture murali caricate con inerti con granulometrie fino ad un massimo di 0,3 mm tipo quarzi fini, ferri micacei grana media, fondi di collegamento, nonché prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti sabbiati, con o senza glitter.

La spruzzatura garantisce un effetto luminoso del glitter eccezionale. Serbatoio da 1800 ml

**2361756 Prolunga Universal EXTRA Extension**

Con questa prolunga puoi arrivare a verniciare parti lontane senza l'ausilio di scale. Si possono utilizzare tutte le pistole Click&Paint.

